

Mischkultur-Tabelle

Gute und schlechte Nachbarn je Pflanze. Hinter jedem Namen steht, wie gut es belegt ist. Was ohne klaren Beleg ist, steht für sich.

Belegstufen: A Belegt durch mehrere Versuche · B Hinweis aus einer Studie · C Fachregel mit Grund · D Überlieferung aus mindestens zwei Quellen · X Quellen widersprechen sich

Pflanze	Gute Nachbarn	Lieber nicht daneben	Ohne klaren Beleg
Basilikum	Tomate (B), Rosenkohl (B), Koriander (B)	–	–
Blumenkohl	Erbse (C), Zuckrererbse (C), Buschbohne (C), Stangenbohne (C), Feuerbohne (C), Dicke Bohne (C), Kopfsalat (C), Pflücksalat (C)	–	Knoblauch (X), Zwiebel (X), Kohlrabi (X), Knollensellerie (D), Staudensellerie (D), Radieschen (D), Kapuzinerkresse (D)
Borretsch	–	–	Erdbeere (D)
Brokkoli	Erbse (C), Zuckrererbse (C), Buschbohne (C), Stangenbohne (C), Feuerbohne (C), Dicke Bohne (C)	–	Knoblauch (X), Zwiebel (X), Knollensellerie (D), Staudensellerie (D), Radieschen (D), Kapuzinerkresse (D)
Buschbohne	Zuckermais (C), Gurke (C), Weißkohl (C), Rotkohl (C), Wirsing (C), Blumenkohl (C), Brokkoli (C), Rosenkohl (C), Grünkohl (C), Kohlrabi (C), Chinakohl (C), Pak Choi (C)	–	Knollenfenchel (D), Zuckrererbse (D)
Chili	Weißkohl (B)	–	–
Chinakohl	Erbse (C), Zuckrererbse (C), Buschbohne (C), Stangenbohne (C), Feuerbohne (C), Dicke Bohne (C)	–	Knoblauch (X), Zwiebel (X), Lauch (X), Knollensellerie (D), Staudensellerie (D), Radieschen (D), Kartoffel (D)
Dicke Bohne	Weißkohl (C), Rotkohl (C), Wirsing (C), Blumenkohl (C), Brokkoli (C), Rosenkohl (C), Grünkohl (C), Kohlrabi (C), Chinakohl (C), Pak Choi (C)	–	–
Dill	–	–	Möhre (X), Gurke (D), Kopfsalat (D), Zwiebel (D)
Duftsteinrich	Kopfsalat (B), Pflücksalat (B), Eissalat (B)	–	–
Eissalat	Duftsteinrich (B), Tomate (C), Zuckermais (C)	–	–
Erbse	Weißkohl (C), Rotkohl (C), Wirsing (C), Blumenkohl (C), Brokkoli (C), Rosenkohl (C), Grünkohl (C), Kohlrabi (C), Chinakohl (C), Pak Choi (C), Radieschen (C)	–	–
Erdbeere	–	–	Knoblauch (D), Borretsch (D)
Feuerbohne	Weißkohl (C), Rotkohl (C), Wirsing (C), Blumenkohl (C), Brokkoli (C), Rosenkohl (C), Grünkohl (C), Kohlrabi (C), Chinakohl (C), Pak Choi (C)	–	–
Frühlingszwiebel	Möhre (B)	–	–
Grünkohl	Erbse (C), Zuckrererbse (C), Buschbohne (C), Stangenbohne (C), Feuerbohne (C), Dicke Bohne (C)	–	Knoblauch (X), Zwiebel (X), Lauch (X), Knollensellerie (D), Staudensellerie (D), Radieschen (D), Kartoffel (D)
Gurke	Zuckermais (C), Buschbohne (C), Stangenbohne (C), Kopfsalat (C)	–	Radieschen (X), Knollenfenchel (D), Zwiebel (D), Dill (D)
Kapuzinerkresse	–	–	Weißkohl (D), Rotkohl (D), Wirsing (D), Blumenkohl (D), Rosenkohl (D), Brokkoli (D), Stangenbohne (D)
Kartoffel	–	Tomate (C)	Kohlrabi (D), Staudensellerie (D), Chinakohl (D), Grünkohl (D)

Pflanze	Gute Nachbarn	Lieber nicht daneben	Ohne klaren Beleg
Knoblauch	–	–	Weißkohl (X), Rotkohl (X), Wirsing (X), Blumenkohl (X), Brokkoli (X), Rosenkohl (X), Grünkohl (X), Kohlrabi (X), Chinakohl (X), Pak Choi (X), Erdbeere (D), Zuckerschote (D)
Knollenfenchel	–	–	Gurke (D), Tomate (D), Buschbohne (D), Stangenbohne (D)
Knollensellerie	–	–	Weißkohl (D), Rotkohl (D), Wirsing (D), Blumenkohl (D), Brokkoli (D), Rosenkohl (D), Grünkohl (D), Chinakohl (D), Zuckermais (D)
Kohlrabi	Erbse (C), Zuckerschote (C), Buschbohne (C), Stangenbohne (C), Feuerbohne (C), Dicke Bohne (C), Lauch (C)	–	Knoblauch (X), Zwiebel (X), Weißkohl (X), Rotkohl (X), Wirsing (X), Blumenkohl (X), Rosenkohl (X), Radieschen (D), Schwarzwurzel (D), Kartoffel (D)
Kopfsalat	Duftsteinrich (B), Tomate (C), Zuckermais (C), Weißkohl (C), Rotkohl (C), Wirsing (C), Blumenkohl (C), Rosenkohl (C), Gurke (C), Lauch (C)	–	Staudensellerie (X), Spargel (D), Schwarzwurzel (D), Dill (D)
Koriander	Basilikum (B), Petersilie (B)	–	–
Kürbis	Zuckermais (C), Stangenbohne (C)	–	–
Lauch	Kopfsalat (C), Kohlrabi (C)	–	Chinakohl (X), Grünkohl (X), Möhre (D), Schwarzwurzel (D), Staudensellerie (D)
Mangold	–	–	Möhre (D), Radieschen (D), Rettich (D)
Möhre	Studentenblume (B), Ringelblume (B), Frühlingszwiebel (B), Tomate (C)	–	Zwiebel (X), Dill (X), Lauch (D), Mangold (D), Zuckerschote (D)
Pak Choi	Erbse (C), Zuckerschote (C), Buschbohne (C), Stangenbohne (C), Feuerbohne (C), Dicke Bohne (C)	–	Knoblauch (X), Zwiebel (X), Radieschen (D)
Petersilie	Koriander (B)	–	Tomate (D)
Pflücksalat	Duftsteinrich (B), Tomate (C), Zuckermais (C), Weißkohl (C), Rotkohl (C), Wirsing (C), Blumenkohl (C), Rosenkohl (C)	–	Spargel (D)
Radieschen	Zuckermais (C), Rosenkohl (C), Erbse (C)	–	Gurke (X), Weißkohl (D), Rotkohl (D), Wirsing (D), Blumenkohl (D), Brokkoli (D), Grünkohl (D), Kohlrabi (D), Chinakohl (D), Pak Choi (D), Mangold (D), Tomate (D)
Rettich	–	–	Mangold (D)
Ringelblume	Möhre (B)	–	–
Rosenkohl	Basilikum (B), Erbse (C), Zuckerschote (C), Buschbohne (C), Stangenbohne (C), Feuerbohne (C), Dicke Bohne (C), Kopfsalat (C), Pflücksalat (C), Radieschen (C)	–	Knoblauch (X), Zwiebel (X), Kohlrabi (X), Knollensellerie (D), Staudensellerie (D), Kapuzinerkresse (D)
Rote Bete	–	–	Zuckermais (D)
Rotkohl	Erbse (C), Zuckerschote (C), Buschbohne (C), Stangenbohne (C), Feuerbohne (C), Dicke Bohne (C), Kopfsalat (C), Pflücksalat (C)	–	Knoblauch (X), Zwiebel (X), Kohlrabi (X), Knollensellerie (D), Staudensellerie (D), Radieschen (D), Kapuzinerkresse (D)
Schwarzwurzel	–	–	Kohlrabi (D), Kopfsalat (D), Lauch (D)
Sonnenblume	Stangenbohne (C)	–	–
Spargel	–	–	Kopfsalat (D), Pflücksalat (D)
Spinat	Zuckermais (C)	–	–

Pflanze	Gute Nachbarn	Lieber nicht daneben	Ohne klaren Beleg
Stangenbohne	Zuckermais (C), Kürbis (C), Gurke (C), Weißkohl (C), Rotkohl (C), Wirsing (C), Blumenkohl (C), Brokkoli (C), Rosenkohl (C), Grünkohl (C), Kohlrabi (C), Chinakohl (C), Pak Choi (C), Sonnenblume (C)	–	Zucchini (D), Kapuzinerkresse (D), Knollenfenchel (D)
Staudensellerie	–	–	Kopfsalat (X), Weißkohl (D), Rotkohl (D), Wirsing (D), Blumenkohl (D), Brokkoli (D), Rosenkohl (D), Grünkohl (D), Chinakohl (D), Lauch (D), Kartoffel (D)
Studentenblume	Tomate (B), Weißkohl (B), Möhre (B)	–	–
Tomate	Basilikum (B), Studentenblume (B), Weißkohl (B), Möhre (C), Kopfsalat (C), Pflücksalat (C), Eissalat (C)	Kartoffel (C)	Petersilie (D), Radieschen (D), Knollenfenchel (D)
Weißkohl	Tomate (B), Chili (B), Studentenblume (B), Erbse (C), Zuckerschote (C), Buschbohne (C), Stangenbohne (C), Feuerbohne (C), Dicke Bohne (C), Kopfsalat (C), Pflücksalat (C)	–	Knoblauch (X), Zwiebel (X), Kohlrabi (X), Knollensellerie (D), Staudensellerie (D), Radieschen (D), Kapuzinerkresse (D)
Wirsing	Erbse (C), Zuckerschote (C), Buschbohne (C), Stangenbohne (C), Feuerbohne (C), Dicke Bohne (C), Kopfsalat (C), Pflücksalat (C)	–	Knoblauch (X), Zwiebel (X), Kohlrabi (X), Knollensellerie (D), Staudensellerie (D), Radieschen (D), Kapuzinerkresse (D)
Zucchini	–	–	Zwiebel (D), Stangenbohne (D)
Zuckerschote	Weißkohl (C), Rotkohl (C), Wirsing (C), Blumenkohl (C), Brokkoli (C), Rosenkohl (C), Grünkohl (C), Kohlrabi (C), Chinakohl (C), Pak Choi (C)	–	Möhre (D), Buschbohne (D), Knoblauch (D)
Zuckermais	Stangenbohne (C), Buschbohne (C), Kürbis (C), Kopfsalat (C), Pflücksalat (C), Eissalat (C), Radieschen (C), Gurke (C), Spinat (C)	–	Knollensellerie (D), Rote Bete (D)
Zwiebel	–	–	Möhre (X), Weißkohl (X), Rotkohl (X), Wirsing (X), Blumenkohl (X), Brokkoli (X), Rosenkohl (X), Grünkohl (X), Kohlrabi (X), Chinakohl (X), Pak Choi (X), Zucchini (D), Gurke (D), Dill (D)

Quellen

Die Titel sind Links. Jeder Wert mit seiner Quelle steht auch online: www.beetfuchs.de/mischkultur-tabelle

- Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein: Fruchtfolge im Garten (Gartenmerkblatt, 2020)
- BUND: Mischkultur – Gute und schlechte Nachbarn (August 2026)
- RHS (Guy Barter): Three ways to use companion planting
- Oregon State University Extension: Companion Planting (Guides for beginning gardeners, Juni 2021)
- Utah State University Extension (Mohr, Trundle, Hagevik): Creating Sustainable School and Home Gardens – Companion Planting (Juli 2025)
- RHS: Growing Your Own – The three sisters
- Gartenakademie Rheinland-Pfalz (DLR): Anbauplanung im Gemüsegarten (o. J.)
- Gartenakademie Rheinland-Pfalz (DLR): Übersicht – Kultur verschiedener Gemüsearten im Hausgarten (o. J.)
- Bayerische Gartenakademie (LWG): Merkblatt 2104 Mischkulturen im Gemüsegarten (Mai 2020)
- Bomford 2004: Yield, pest density, and tomato flavor effects of companion planting in garden-scale studies incorporating tomato, basil, and Brussels sprout (Diss., West Virginia University)
- Conboy et al. 2019: Companion planting with French marigolds protects tomato plants from glasshouse whiteflies through the emission of airborne limonene. PLoS ONE 14(3): e0213071
- Thu Zar Aung et al.: Effect of Intercropping on the Infestation of Diamondback Moth on Cabbage (Yezin Agricultural University, Feldversuche 2015/16)
- Sharma et al. 2022: Potentiality of intercropping in managing Diamondback moth (Plutella xylostella). Indian J. Agric. Sci. 92(8): 1010–1014
- Jankowska, Jedrzejczyk, Poniedziałek 2012: Effect of intercropping carrot with French marigold and pot marigold on the occurrence of some pests and quality of carrot yield. Acta Agrobotanica 65(4): 133–138 (Abstract via AGRIS)
- Wierzbicka & Majkowska-Gadomska 2012: The effect of biological control of the carrot fly (Psila rosae) on the yield and quality of carrot storage roots. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 11(2)
- Uvah & Coaker 1984: Effect of mixed cropping on some insect pests of carrots and onions. Entomol. Exp. Appl. 36(2): 159–167 (Abstract via AGRIS)
- Miao, Gao, Jiang, Wang 2013: Effects of Intercropping of Cabbage and Garlic on Major Pests and Arthropod Community in Spring Cabbage Fields. J. South China Agric. Univ. 34(3): 352
- Oregon State University Extension: Herbs and Flowers in the Vegetable Garden (o. J.)